

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI
MECCANICI PER LE OPERAZIONI DI
INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME -
PRODOTTI ABORTIVI - PARTI
ANATOMICHE - SIA ORDINARIE CHE
STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DI
TAVERNELLE E NEI 12 CIMITERI
FRAZIONALI DEL COMUNE DI ANCONA
GESTITI DALLA ANCONAMBIENTE SPA
ANNO 2023/2024**

CIG: _____

**PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E
CONDIZIONI _____**

ART. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
ART. 2 - Descrizione del servizio	3
ART. 3 - Ammontare dell'appalto.....	10
ART. 4 - Durata dell'appalto.....	11
ART. 5 - Modalità di contabilizzazione del servizio.....	11
ART. 6 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione	11
ART. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.....	12
ART. 8 - Requisiti di partecipazione	12
ART. 9 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione del servizio	12
ART. 10 - Oneri a carico della Ditta aggiudicataria.....	13
ART. 11 - Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria.	13
ART. 12 - Riferimento a leggi e regolamenti	14
ART. 13 - Pagamenti e tracciabilità	15
ART. 14 - Subappalto e cessione del contratto e del credito.....	15
ART. 15 - Cessione del credito	15
ART. 16 - Garanzie di buona esecuzione del servizio.....	15
ART. 17 - Accettazione del servizio svolto.....	15
ART. 18 - Penali.....	16
ART. 19 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva	16
ART. 20 - Responsabilità e polizze assicurative	17
ART. 21 - Facoltà di recesso	17
ART. 22 - Disposizioni.....	17
ART. 23 - Fallimento o morte dell'appaltatore o variazione della ragione sociale	17
ART. 24 - Osservanza di leggi e decreti.....	18
ART. 25 - Protezione dei dati personali	18
ART. 26 - Risoluzione del contratto	18
ART. 27 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni	19
ART. 28 - Definizione delle controversie.....	19
ART. 29 - Allegati.....	19

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che provveda al noleggio a caldo (compreso autista, mezzo, carburante, assicurazione, etc.) delle macchine operatrici descritte all'Art. 2 – *Descrizione del servizio.*

ART. 2 - Descrizione del servizio

Il servizio di nolo a caldo si svolgerà all'interno dei tredici cimiteri frazionali del Comune di Ancona gestiti dalla AnconAmbiente SpA, di seguito elencati:

- TAVERNELLE;
- PINOCCHIO;
- POSATORA;
- CANDIA;
- SAPPANICO;
- GALLIGNANO;
- MONTESICURO;
- PATERNO;
- PIETRALACROCE;
- MONTACUTO;
- VARANO;
- POGGIO;
- MASSIGNANO.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il noleggio a caldo contemporaneo dei mezzi di seguito indicati:

1. **Un mezzo del tipo miniscavatore aventi le seguenti dimensioni minime: cingoli larghezza di m 1,50, lunghezza m. 2,00, profondità di scavo m. 2,50.**
2. **Un mezzo del tipo pala gommata avente le seguenti dimensioni minime, lunghezza 2,725, larghezza 1,194, altezza 1,842 m e altezza di carico 2,083 m;**
3. **Un autocarro specifico per il trasporto dei mezzi indicati ai punti 1 e 2) presso i cimiteri indicati.**

Il servizio deve essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con propri mezzi, con proprio personale ed a proprio rischio, secondo la usuale formula del “Nolo a caldo”. E' pertanto compresa ogni spesa per fornire in cantiere i macchinari e i mezzi d'opera in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento; i prezzi sono quindi comprensivi della manodopera, del combustibile, dei lubrificanti, lavaggio e pulizia dei materiali di consumo e di tutto quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Sono da considerare nel costo orario offerto, il tempo di trasporto dell'attrezzatura e i fermi macchina, in attesa che il feretro venga posto nella fossa o venga esumato dagli addetti del servizio cimiteriali di AnconAmbiente.

Il servizio dovrà avvenire dal lunedì al sabato incluso negli orari diurni (nel caso di festività non saranno riconosciute maggiorazioni di sorta).

In caso di necessità il committente potrà richiedere un prolungamento del servizio giornaliero in base alle proprie necessità; **il servizio dovrà essere attivato entro 12 ore dalla chiamata che avverrà a mezzo fax o email al referente della Ditta.**

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI _____

A -- OPERAZIONI DI INUMAZIONE

Le caratteristiche dello scavo e del successivo riempimento (profondità, larghezza, quota terrapieno dopo il riempimento, larghezza e lunghezza terrapieno), nonché il numero minimo e massimo di spazi di sepoltura da mantenere disponibili potranno essere indicati dal caposquadra dell'AnconAmbiente SpA, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 68-69-70-71-72-73-74-75 del D.P.R. 285/1990.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

Lo scavo verrà eseguito con adeguati mezzi, e, qualora necessario rifinito manualmente, compreso il riquadramento delle pareti e del fondo dello scavo.

La terra risultante da tale scavo sarà accantonata a bordo scavo, ad una distanza sufficiente ad evitare eventuali fenomeni di franamento con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di impossibilità, la terra proveniente da scavi dovrà essere ammassata nei luoghi e nei modi indicati dal Responsabile del Cimitero di AnconAmbiente SpA /caposquadra.

Per procedere con l'inumazione gli operatori effettuano il posizionamento di una passerelle in alluminio perimetrale alla fossa, posizionano su di essa due barre metalliche che fungono da supporto per il deposito della bara,

Successivamente viene posizionato un sistema di gru calaferetri metallico, modello FAST S2, a quattro piedini telescopici con applicato alla loro estremità piastre di supporto che aumentano la stabilità dell'attrezzatura sul terreno.

Il calaferetri è composto di un "vericello", cioè un sistema di sollevamento e posizionamento della bara all'interno della fossa, che riduce notevolmente lo sforzo degli operatori.

Con il sistema del "vericello", attraverso apposite funi di sostegno, si solleva delicatamente la bara, al fine di permettere agli operatori di togliere le due barre trasversali, si cala la cassa fino al fondo della fossa.

Completato il tutto, si provvede allo spostamento della gru calaferetri, e della passerella in metallo, al fine, così iniziare le operazioni di rinterro del terreno, con il mezzo escavatore procedendo con lo spostamento di piccole quantità di terra.

Nel caso in cui non vi è possibilità di posizionare l'attrezzatura calaferetri modello FAST S2, gli addetti provvederanno con funi per il posizionamento del feretro all'interno della fossa.

A completamento dell'inumazione della salma verrà eseguito il riempimento dello scavo con il terreno precedentemente accumulato a margine dello scavo, fino alla realizzazione di un terrapieno con la formazione di un cumulo di terra sull'area interessata di altezza non superiore a 60 cm.

A fine di ogni giornata lavorativa l'operazione dovrà garantire, una volta ultimata, una superficie omogenea, livellata, costipata dell'area circostante.

Verificare e controllare che le superficie in prossimità delle aree operative (campo d'esumazione, campo inumazione indecomposti) che, per qualsiasi motivo, fosse interessata da scavi o da

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

riempimento degli scavi o dalla collocazione di manufatti/attrezzature non dovrà costituire mai una fonte di pericolo per utenti ed operatori.

Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri, Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distanziate l'una dall'altra almeno 0,50 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 1 metro quadrato.

Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili

Per i nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

B -- OPERAZIONI DI ESUMAZIONE

B1- PREDISPOSIZIONE DELL'AREA E DELLE STRUTTURE ACCESSORIE

1. Fornitura e posa in opera di propria adeguata recinzione conforme alla vigente normativa in materia, con cartellonistica di sicurezza e delimitazione dei passaggi per il transito dei dolenti. La recinzione è finalizzata a delimitare, anche visivamente, le aree d'intervento, e sarà realizzata mediante pannelli modulari, o mediante strumenti alternativi equivalenti, atti ad impedire la visione delle operazioni mortuarie svolte al suo interno e garantire la privacy nel campo esumazioni.
2. La recinzione dovrà delimitare esclusivamente le porzioni di campo interessate dalle operazioni. Per la restante porzione di campo, non ancora interessata da operazioni mortuarie, occorrerà garantire la possibilità di accesso ai cittadini in visita ai propri defunti.
3. Predisposizione, presso il campo di esumazione, di almeno n. 1 ingresso d'accesso pedonale, che dovrà essere ben delimitato e segnalato da apposita cartellonistica.
4. Posa in opera di breccino (fornito da AnconAmbiente), presso il campo di esumazione, per il camminamento, procedura atta alla realizzazione di un percorso di collegamento tra il gazebo d'attesa o altra postazione, al fine di agevolare il passaggio dei familiari dei defunti che assisteranno alle operazioni di esumazione ed evitando loro di camminare su terreno smosso o fangoso.

B2-OPERAZIONI DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA - Campo di esumazione

Preventivamente la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla demolizione (il giorno stesso della data di esecuzione dei lavori e/o nelle giornate antecedenti all'operazioni) dei monumenti in marmo previo recupero e successivo deposito in area stabilita dal Responsabile / caposquadra cimiteriale di AnconAmbiente SpA delle lapidi epigrafi.

Durante le fasi di demolizione dovranno essere apposti dalla Ditta aggiudicataria paletti in metallo alla presenza del caposquadra AnconAmbiente SpA, per verifica della posizione della salma.

La ditta aggiudicataria dovrà conferire il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni (inerti) in apposito contenitore scarrabile messo a disposizione dalla AnconAmbiente SpA, per il successivo smaltimento presso impianti autorizzati.

L'esecuzione di scavo generale di sbancamento verrà eseguito l'utilizzo di adeguati mezzi meccanici fino al raggiungimento del feretro.

La terra risultante da tale scavo sarà accantonata a bordo scavo, ad una distanza sufficiente ad evitare eventuali fenomeni di franamento con qualsiasi condizione meteorologica, in particolar modo nel momento in cui gli operatori di AnconAmbiente sono intenti ad eseguire le operazioni di riduzione della salma.

In caso di impossibilità, la terra proveniente da scavi dovrà essere ammassata nei luoghi e nei modi indicati dal caposquadra dell'AnconAmbiente SpA, nel rispetto delle norme di sicurezza attivate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nei casi in cui non vi siano aree libere, per il deposito del terreno proveniente da operazioni di scavo, la ditta Aggiudicataria, metterà a disposizione un autocarro per il trasporto del materiale in altra area indicata da Anconambiente spa.

A compimento delle operazioni di scavo meccanizzato, al fine di verificare la corrispondenza della sepoltura con i dati della planimetria del campo di inumazione, in presenza di un caposquadra dell'AnconAmbiente SpA occorrerà eseguire scavi manuali di saggio per la ricerca della piastra metallica del feretro in collaborazione con gli operatori di AnconAmbiente SpA, nel momento in cui si è in prossimità della cassa del feretro.

Raggiunta la posizione del feretro all'interno della fossa, il mezzo meccanico provvederà alla rimozione del cofano, attendendo che gli operatori di Anconambiente spa, effettuino le operazioni di riduzione apponendo all'interno della cassetta metallica le parti ossee.

Successivamente, gli operatori di AnconAmbiente provvederanno alla raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione (residui lignei e metallici del feretro, imbottiture e indumenti, cassa interna in zinco, qualsiasi altro manufatto o materiale rinvenuto in fase di esumazione) e nel loro inserimento differenziato in adeguati sacchi o contenitori monouso; la Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il compito di trasporto dei rifiuti in sacchi dal luogo dell'esumazione all'interno del cassone scarrabile messo a disposizione da AnconAmbiente.

Dovrà essere garantita la riduzione volumetrica delle parti in legno, mediante idonea attrezzatura. I contenitori per la raccolta del materiale da smaltire proveniente dalle operazioni di esumazione saranno forniti dalla ditta AnconAmbiente.

A completamento delle operazioni quotidiane di bonifica delle fosse andrà eseguito il riempimento dello scavo, utilizzando all'uopo il terreno esistente e/o proveniente dallo scavo necessario per la preparazione delle successive esumazioni.

L'operazione dovrà garantire, una volta ultimata, una superficie omogenea, livellata, costipata.

Verificare e controllare che le superficie in prossimità delle aree operative (campo d'esumazione, campo inumazione indecomposti) che, per qualsiasi motivo, fosse interessata da scavi o da riempimento degli scavi o dalla collocazione di manufatti/attrezzature non dovrà costituire mai una fonte di pericolo per utenti ed operatori.

B3-OPERAZIONI DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA - Campo indecomposti

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

1. Fornitura e posa in opera di propria adeguata recinzione conforme alla vigente normativa in materia, con cartellonistica di sicurezza e delimitazione dei passaggi per il transito dei dolenti. La recinzione è finalizzata a delimitare, anche visivamente, le aree d'intervento, e sarà realizzata mediante pannelli modulari, o mediante strumenti alternativi equivalenti, atti ad impedire la visione delle operazioni mortuarie svolte al suo interno e garantire la privacy nel campo esumazioni.
2. La recinzione dovrà delimitare esclusivamente le porzioni di campo interessate dalle operazioni. Per la restante porzione di campo, non ancora interessata da operazioni mortuarie, occorrerà garantire la possibilità di accesso ai cittadini in visita ai propri defunti.
3. Predisposizione, presso il campo di esumazione, di almeno n. 1 ingresso d'accesso pedonale, che dovrà essere ben delimitato e segnalato da apposita cartellonistica.
4. Posa in opera di breccino (fornito da AnconAmbiente), presso il campo di esumazione indecomposti, per il camminamento, procedura atta alla realizzazione di un percorso di collegamento tra il gazebo d'attesa o altra postazione, al fine di agevolare il passaggio dei familiari dei defunti che assisteranno alle operazioni di esumazione ed evitando loro di camminare su terreno smosso o fangoso.

Preventivamente la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla demolizione (il giorno stesso della data di esecuzione dei lavori e/o nelle giornate antecedenti all'operazioni) dei monumenti in marmo previo recupero e successivo deposito in area stabilita dal Responsabile / caposquadra cimiteriale di AnconAmbiente SpA delle lapidi epigrafi.

Durante le fasi di demolizione dovranno essere apposti dalla Ditta aggiudicataria paletti in metallo alla presenza del caposquadra AnconAmbiente SpA, per verifica della posizione della salma.

La ditta aggiudicataria dovrà conferire il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni (inerti) in apposito contenitore scarrabile messo a disposizione dalla AnconAmbiente SpA, per il successivo smaltimento presso impianti autorizzati.

L'esecuzione di scavo generale di sbancamento verrà eseguito l'utilizzo di adeguati mezzi meccanici fino al raggiungimento del feretro.

La terra risultante da tale scavo sarà accantonata a bordo scavo, ad una distanza sufficiente ad evitare eventuali fenomeni di franamento con qualsiasi condizione meteorologica, in particolar modo nel momento in cui gli operatori di AnconAmbiente sono intenti ad eseguire le operazioni di riduzione della salma.

In caso di impossibilità, la terra proveniente da scavi dovrà essere ammucchiata nei luoghi e nei modi indicati dal caposquadra dell'AnconAmbiente SpA, nel rispetto delle norme di sicurezza attivate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nei casi in cui in vi siano aree libere per il deposito del terreno proveniente da operazioni di scavo, la ditta Aggiudicataria, metterà a disposizione un autocarro per il trasporto del materiale in altra area indicata da Anconambiente spa.

A compimento delle operazioni di scavo meccanizzato, al fine di verificare la corrispondenza della sepoltura con i dati della planimetria del campo di inumazione, in presenza di un caposquadra dell'AnconAmbiente SpA occorrerà eseguire scavi manuali di saggio per la ricerca della piastra

metallica del feretro in collaborazione con gli operatori di AnconAmbiente SpA, nel momento in cui si è in prossimità della cassa del feretro.

Gli operatori di AnconAmbiente provvederanno alla raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione (residui lignei e metallici del feretro, imbottiture e indumenti, cassa interna in zinco, qualsiasi altro manufatto o materiale rinvenuto in fase di esumazione) e nel loro inserimento differenziato in adeguati sacchi o contenitori monouso; la Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il compito di trasporto dei rifiuti in sacchi dal luogo dell'esumazione all'interno del cassone scarrabile messo a disposizione da AnconAmbiente.

Dovrà essere garantita la riduzione volumetrica delle parti in legno, mediante idonea attrezzatura. I contenitori per la raccolta del materiale da smaltire proveniente dalle operazioni di esumazione saranno forniti dalla ditta AnconAmbiente.

A completamento delle operazioni quotidiane di bonifica delle fosse andrà eseguito il riempimento dello scavo, utilizzando all'uopo il terreno esistente e/o proveniente dallo scavo necessario per la preparazione delle successive esumazioni.

L'operazione dovrà garantire, una volta ultimata, una superficie omogenea, livellata, costipata.

Verificare e controllare che le superficie in prossimità delle aree operative (campo d'esumazione, campo inumazione indecomposti) che, per qualsiasi motivo, fosse interessata da scavi o da riempimento degli scavi o dalla collocazione di manufatti/attrezzature non dovrà costituire mai una fonte di pericolo per utenti ed operatori.

C -- OPERAZIONI DI BONIFICA DELLE FOSSE ESEGUITA DA OPERATORI DI ANCONAMBIENTE

A completamento delle operazioni di inumazione/esumazione ordinaria/straordinaria (sia mattutine o pomeridiane), ed in ogni caso prima di eseguire la copertura degli scavi realizzati, si provvederà ad effettuare la completa bonifica delle fosse e delle aree in prossimità delle stesse. L'operazione consisterà nella raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione (residui lignei e metallici del feretro, imbottiture e indumenti, cassa interna in zinco, qualsiasi altro manufatto o materiale rinvenuto in fase di esumazione) e nel loro inserimento differenziato in adeguati sacchi o contenitori monouso, aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia. I contenitori per la raccolta del materiale da smaltire proveniente dalle operazioni di esumazione saranno forniti dalla ditta AnconAmbiente.

Tutte queste operazioni dovranno esser rigorosamente eseguite alla presenza di un Responsabile AnconAmbiente SpA / caposquadra e solamente qualora non siano presenti sul posto cittadini e visitatori.

D -- CONCLUSIONE DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE ED ESUMAZIONE

A conclusione delle operazioni di inumazione/esumazione quotidianamente programmate, l'Appaltatore provvederà a:

- 1 verificare e controllare che le superfici oggetto di precedenti operazioni (esumazioni, scavi) e le aree adiacenti, nonché eventuali porzioni di campo riconsegnate alla sede cimiteriale non presentino potenziali pericoli nei confronti di utenti ed operatori.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

- 2 chiudere gli scavi approntati nei campi di esumazione/indecomposti, al fine di evitare la presenza di fosse aperte durante la sospensione delle attività.
- 3 smontare e ritirare le recinzioni, gli ingressi ed ogni eventuale manufatto accessorio appositamente predisposto;
- 4 rimuovere e ritirare la cartellonistica di sicurezza;
- 5 rimuovere e ritirare qualsiasi residuo delle lavorazioni svolte, rifiuto, o materiale di scarto prodotto e consegnarlo agli addetti del servizio cimiteriale dell'AnconAmbiente SpA per le procedure di smaltimento previste;
- 6 ripristinare le originarie condizioni di ogni superficie interessata dai precedenti interventi e/o precedentemente occupata da attrezzature, manufatti, mezzi operativi;
- 7 nelle giornate successive alle operazioni di inumazione ed esumazione di salme/aborti/inconsunti/arti/ecc., su richiesta del Responsabile U.O. Cimiteriali, la Ditta aggiudicataria, dovrà provvedere al ripianamento delle fosse con aggiunta di materiale terreno e/o posizionamento di nuovo breccino;
- 8 La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasporto e smaltimento in aree autorizzate o all'interno delle aree cimiteriali del terreno in eccesso derivante dalle operazioni di inumazione ed esumazione.

E -- PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Tutte le prestazioni relative al servizio appaltato, ove non diversamente indicato, dovranno essere iniziate e completate secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma e saranno svolte sotto la supervisione del personale addetto caposquadra di AnconAmbiente SpA, che potrà dare disposizioni e indicazioni in merito; andranno svolte con attrezzature e mezzi idonei ed appropriati, adottando una specifica organizzazione dei lavori avente lo scopo di non arrecare alcun danno a tombe adiacenti, manufatti, strutture e vegetazione preesistente. Le eventuali conseguenze per i danni cagionati saranno interamente a carico dell'Appaltatore.

E' tassativamente vietato:

- depositare, anche per limitati periodi di tempo, terra di risulta dello scavo su sepolture non ancora esumate e/o su sepolture di qualsiasi genere;
- utilizzare mezzi operativi (escavatori, autocarri) in presenza di cittadini convocati per l'appuntamento dell'esumazione o di pubblico;
- procedere ad operazioni di scavo (meccanico o manuale) o effettuare operazioni di bonifica delle fosse in presenza di parenti dei defunti o di pubblico;
- eseguire operazioni di scavo (meccanico e manuale) o utilizzare mezzi operativi (escavatori, autocarri) senza aver provveduto alla chiusura o ripristino delle recinzioni;
- mantenere accessibili le aree già esumate, che andranno opportunamente transennate. Sarà consentita ai visitatori solo la visita alle porzioni di campo non ancora esumate purché non recintate;
- offrire in qualunque modo a cittadini servizi e/o forniture di beni diversi e/o ulteriori rispetto a quanto oggetto del presente appalto, anche se a titolo gratuito;

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

- utilizzare le informazioni e/o i dati di cui si viene a conoscenza in ragione del servizio, al fine di ottenere un indebito procacciamento di affari o di trasmettere tali informazioni o dati ad altri soggetti per la creazione di banche dati o per il successivo utilizzo a qualsiasi titolo.

Sarà cura del committente integrare il DUVRI per il servizio da svolgersi.

ART. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo annuale complessivo presunto del servizio, compreso l'importo delle spese per la sicurezza, ammonta a € **41.400,00** (quarantunomilaquattrocento/00), oltre IVA (in caso di opzione di rinnovo € 82.800,00):

- di cui soggetto a ribasso € 39.661,20 oltre IVA;
- di cui € 1.738,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

come risulta dal seguente prospetto:

Art.	Descrizione	U.O	A	B	AxB
			Prezzo unitario (IVA esclusa) €	Quantità ore	Prezzo totale (IVA esclusa)
1	SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LE OPERAZIONI DI INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME - PRODOTTI ABORTIVI - PARTI ANATOMICHE - SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DI TAVERNELLE E NEI 12 CIMITERI FRAZIONALI DEL COMUNE DI ANCONA	€/h	69,00	600	€ 41.400,00
	TOTALE				€ 39.661,20
	di cui oneri della sicurezza (4.20 %) non soggetti a ribasso				€. 1.738,80

Il prezzo unitario è onnicomprensivo dei viaggi di andata e ritorno dai siti d'intervento, degli operatori dei mezzi, degli oneri previdenziali e assicurativi e per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e di quant'altro non specificato e non è soggetto a revisione.

Il numero degli interventi è finalizzato alla sola quantificazione dell'importo da porre a base di gara e non è vincolante per AnconAmbiente SpA.

L'importo del presente appalto è stimato sulla base dei dati storici registrati da AnconAmbiente SpA; conseguentemente le quantità indicate sono puramente indicative ed inserite per il solo conteggio del prezzo di offerta e potranno variare in meno e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente FPC.

Fermo restando l'importo massimo del servizio, verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il ribasso offerto in gara dalla Ditta aggiudicataria.

Si informa che la AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna del servizio in via d'urgenza.

Per l'espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari a € 1.738,80 (millesettecentotrentotto/80).

E' fatto obbligo alle Ditte partecipanti prendere visione dei documenti di gara ed effettuare un sopralluogo presso almeno due aree rappresentative oggetto di gara, previo appuntamento con il

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Responsabile dei Servizi Cimiteriali Sig. Lucarini Moreno, contattabile al n° 071.2801057-071.2812082 cell. 3484220735 e-mail: m.lucarini@anconambiente.it.

I sopralluoghi si terranno nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

A seguito della visita e della presa visione, verrà compilato un verbale (**Allegato 2**) nel quale verrà riportata data e firma del rappresentante della Ditta e sottoscritta da un tecnico della AnconAmbiente SpA, che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare in sede di gara.

Al solo fine di consentire all'AnconAmbiente SpA ogni valutazione in merito all'offerta presentata, compresa quella della valutazione dell'eventuale anomalia, l'offerta stessa dovrà indicare il costo del personale ed il costo della sicurezza aziendale della Ditta, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

A tale scopo la Ditta dovrà specificare nell'offerta economica gli importi relativi alle voci sopra riportate.

ART. 4 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di 12 mesi dalla data del suo perfezionamento o comunque scadrà anticipatamente al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Qualora l'importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, AnconAmbiente S.p.A. si riserva di richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo previsto da contratto che la Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.

Fermo restando l'importo massimo del servizio verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il ribasso offerto in gara dalla Ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sarà raggiunto un importo di almeno il 70%, dell'ordine di cui sopra, la validità potrà essere prorogata a discrezione di AnconAmbiente, di sei mesi, rinnovabili di altri sei, e fino al raggiungimento del 70% dell'importo presunto senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta.

AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori anni 1 (uno) agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche laddove persistessero ragioni di convenienza.

La AnconAmbiente si riserva la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art. 106 - comma 11 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ragioni imprevedute e sopravvenute, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; l'attività dovrà essere espletata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

ART. 5 - Modalità di contabilizzazione del servizio

L'unità minima di misurazione sarà pari a €/ora di prestazione. La prestazione sarà contabilizzata per ogni ora effettiva di lavoro a decorrere dal momento in cui l'operatore sarà messo a disposizione. La durata del servizio è contabilizzata dall'inizio delle operazioni sino al completamento delle stesse in sito.

ART. 6 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'appaltatore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nel bando, l'offerta economica formulata compilando il modello di offerta (**Modello D**) allegato ai documenti di gara .

L'aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l'offerta al "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale offerto sull'importo unitario di euro 69,00 posto a base di gara.

Le offerte che conterranno condizioni diverse da quelle prescritte dal presente Foglio Patti e Condizioni saranno ritenute nulle.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Si precisa che:

- il ribasso percentuale offerto si intende fisso ed invariabile per l'intero periodo del servizio e comprensivo delle prestazioni indicate all'ART. 10 — Oneri a carico della Ditta aggiudicataria, anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il costo dei materiali, sia per quanto riguarda il costo del lavoro o di qualsiasi altra entità;
- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;
- non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per l'AnconAmbiente e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente Foglio Patti e Condizioni;
- in caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio. in caso di decadenza del primo aggiudicatario. si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore;
- l'AnconAmbiente si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 di data 27.01.2022 è ammessa la revisione dei prezzi con nuovi listini a partire dal primo del quinto mese dopo la data di aggiudicazione.

ART. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto:

- a) tutta la documentazione di gara, il presente Foglio Patti e Condizioni e relativi allegati;
- b) l'offerta della Ditta aggiudicataria corredata da tutti i documenti richiesti nel presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 8 - Requisiti di partecipazione

Le Ditte partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese per categorie attinenti l'oggetto del servizio;
2. gli addetti adibiti al servizio dovranno essere formati per il corso di movimentazione manuale dei carichi (con relativa produzione della certificazione dei corsi effettuati).

Si precisa che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura negoziata comporterà la non ammissione alla procedura stessa e la mancata produzione, in caso di aggiudicazione, della relativa documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti in materia.

ART. 9 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione del servizio

Qualora nel corso di esecuzione del contratto d'appalto, si rendesse necessario procedere a modifiche del servizio per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, per ragioni di pubblico interesse ovvero per le altre cause previste dall'art. 311 del DPR n. 207/2010, l'AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di apportare variazioni aggiuntive e soppressioni di qualsiasi specie e natura da essa ritenute opportune, anche in corso dell'esecuzione del Servizio. Qualora dovesse essere richiesto un servizio, non previsto in contratto, dovrà essere preventivamente concordato il relativo prezzo tra la Ditta e la direzione del servizio a norma di legge. La Ditta non potrà introdurre variazioni alle singole prestazioni senza il consenso scritto della AnconAmbiente SpA. Nel caso in cui la Ditta ritenga che le disposizioni impartite dalla AnconAmbiente SpA siano difformi dai patti contrattuali, prima di dare corso all'ordine di servizio con il quale tali prestazioni sono state disposte, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e riserve nei modi prescritti.

ART. 10 - Oneri a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria avrà a suo carico i seguenti costi ed oneri compresi nei prezzi offerti:

- ❖ fornitura al personale delle attrezzature, dotazioni, materiali di consumo (D.P.I. personali, ecc..) e tutti i dispositivi necessari all'impresa per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio per rendere le opere compiute a perfetta regola d'arte così come previsto dal D.Lgs. 81/08;
- ❖ le eventuali ore perse per fermo macchina e perdite di tempo;
- ❖ costi relativi alla sicurezza;
- ❖ fornire all'AnconAmbiente SpA un elenco del personale che sarà impiegato e dei mezzi per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto (elenco che dovrà essere integrato nel corso dell'appalto nel caso di variazioni);
- ❖ redazione del P.S.S. (Piano Sostitutivo di Sicurezza);
- ❖ predisporre il P.O.S. Piano Operativo di sicurezza.

L'appaltatore nella sua valutazione complessiva delle opere è tenuto a valutare correttamente gli oneri della sicurezza sia nel loro complesso che in riferimento alle singole lavorazioni, facendo presente che non potrà accampare nessuna richiesta di maggiori oneri aggiuntivi per la sicurezza.

ART. 11 - Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria.

Prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare eventuali integrazioni al DUVRI relativo alla conduzione del servizio in appalto, nel rispetto delle norme di cui alla vigente legislazione in materia nonché la documentazione prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Al presente FPC è allegato il DUVRI.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, ha l'obbligo:

- di eseguire il servizio in oggetto in maniera ottimale, garantendo di mantenere lo stato d'ordine originario nelle aree interessate dall'intervento;
- segnalare immediatamente ad AnconAmbiente SpA quelle situazioni rilevanti che possano obiettivamente intralciare il regolare svolgimento del servizio affidato con il presente appalto, denunciando qualsiasi fatto e/o circostanza dovuta al comportamento di terzi.

Il servizio dovrà essere svolto con l'utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature tecniche, al fine di rendere le operazioni il più funzionali possibile, che dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e rispettare le prescrizioni di altre discipline inerenti. Per quanto non espressamente indicato, i beni e servizi forniti e/o utilizzati devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore e risultare sicuri nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

La ditta/impresa garantisce la gestione del servizio oggetto del presente FPC mediante l'opera di personale qualificato. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto all'AnconAmbiente SpA il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente dell'attività che dovrà essere sempre reperibile dal lunedì al sabato e che dovrà essere formalmente sostituito durante i periodi di assenza. Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente del servizio s'intendono come fatte direttamente all'aggiudicatario. Il referente della Stazione Appaltante si riserva la facoltà di convocare in qualunque momento riunioni con l'aggiudicatario al fine di esaminare l'andamento del servizio.

L'Impresa si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituente l'oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria, nei tempi e nella località in cui in

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

cui si svolge il servizio nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria.

Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso.

Il personale dell'appaltatore è tenuto all'applicazione del principio della riservatezza e del rispetto del diritto degli interessati alla protezione dei dati personali, per le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle attività di affiancamento al personale di AnconAmbiente SpA, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e non commendevole.

L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l'incolumità del personale addetto all'esecuzione del servizio e dei terzi, con ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortunio, della quale responsabilità si intendono manlevati sia AnconAmbiente S.p.A. che i suoi dipendenti addetti alla direzione e sorveglianza dei lavori. Pertanto l'Impresa dovrà osservare le norme e prescrizioni delle leggi vigenti e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (D.lgs. 81/08), provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli enti di competenza.

Essa, pertanto, rimane la sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente Spa che di terzi, in dipendenza della esecuzione dell'appalto e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. AnconAmbiente S.p.A., oltre a quanto detto sopra, rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

ART. 12 - Riferimento a leggi e regolamenti

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito in base alle norme indicate al D.Lgs 50/2016 e s.m.i, al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e alle condizioni del presente F.P.C. che fa parte integrante del contratto, oltre a far riferimento alle disposizioni di cui alla L. 120/2020 convertita con D.L. 76/2020 e alla L. 108/2021, convertita con D.L. 77/2021, al D.L. 4/2022, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data della presente, ed in via residuale alle norme del C.C.. L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia d'appalto e l'esecuzione delle opere pubbliche. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente F.P.C., impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente F.P.C.. Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente F.P.C. in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del F.P.C. in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente F.P.C.. La aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente F.P.C.. La Ditta, nell'esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto.

ART. 13 - Pagamenti e tracciabilità

La Ditta emetterà fattura con cadenza mensile, a fronte degli ordinativi emessi nel periodo e subordinatamente all'accettazione del servizio, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m..

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e il numero degli ordinativi emessi dall'AnconAmbiente.

Le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R.633/1972".

Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui sopra, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.

Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo servizio non regolarmente svolto e controllato.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

ART. 14 - Subappalto e cessione del contratto e del credito

E' vietato il subappalto nonché la cessione a terzi, in tutto o in parte del contratto e/o diritti dallo stesso derivanti.

E' assolutamente fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte il contratto d'appalto, pena la nullità.

ART. 15 - Cessione del credito

Si precisa che non saranno accettate richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all'incasso a favore di terzi.

ART. 16 - Garanzie di buona esecuzione del servizio

Il servizio deve risultare svolto a regola d'arte, con l'impiego di personale rispondente alla norma vigente ed in particolare a quanto indicato all'Art. 11 — Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria e Art. 12 — Riferimento a leggi e regolamenti.

L'appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero manifestare a seguito dello svolgimento del servizio.

Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi e disfunzioni e disguidi che, a giudizio insindacabile della AnconAmbiente, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa o non riconducibili al servizio svolto.

Entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell' AnconAmbiente S.p.A. con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad eliminarli, l'appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo; in caso contrario AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando all'appaltatore il maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali di cui all'Art.18 – Penali.

ART. 17 - Accettazione del servizio svolto

AnconAmbiente SpA sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare il servizio svolto o rifiutarlo o dichiararlo rivedibile. Sono rifiutati i servizi che risultino incompleti ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. L' assenza dell'appaltatore durante le fasi di verifica e accettazione dell'espletato servizio, non invalida il risultato dello stesso. L'accettazione del servizio non esonera comunque l'appaltatore da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso l'appaltatore è invitato da AnconAmbiente SpA ad assistere ad eventuale visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 18 – Penali

In caso di ritardo nello svolgimento del servizio di esumazione, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penale pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima del servizio. Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati rispetto ai 2 giorni prefissati.

Per la mancata esecuzione di ciascuna delle operazioni relative allo svolgimento del servizio di inumazione, salvo il caso di comprovata forza maggiore, verrà applicata una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuna ora naturale e consecutiva rispetto alla data di scadenza del servizio richiesto ed il ripetersi di tale fatto per due volte, anche non consecutivamente, sarà da ritenersi fin d'ora dalle parti come grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità da parte di AnconAmbiente SpA, a suo insindacabile giudizio, senza ulteriore formalità che una semplice comunicazione scritta di constatazione dell'accaduto, di risolvere il contratto in danno alla Ditta aggiudicataria.

Per ritardi superiori a 7 giorni solari, AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell'aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che AnconAmbiente SpA dovesse sopportare per l'affidamento ad altra ditta del servizio oggetto del presente appalto.”

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di pagamento dei corrispettivi spettanti alla Ditta aggiudicataria e sono cumulabili tra di loro.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui la AnconAmbiente, valutate specifiche necessità, decida di non procedere alla risoluzione del contratto, la penale verrà applicata nella sua effettiva entità, se ricorre il caso, anche oltre il 10%.

L'Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali il cui ammontare risulterà da Nota Debito (esente IVA) emessa da AnconAmbiente.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile. Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura mensile.

ART. 19 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva

L'aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel presente “Foglio Patti e Condizioni” e nella richiesta di offerta. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente SpA non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente FPC, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al deposito di garanzia fideiussoria secondo quanto prescritto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno così come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 20 - Responsabilità e polizze assicurative

L'aggiudicatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile verso la Stazione Appaltante e i terzi del servizio e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento della stessa cd imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte della Stazione Appaltante.

L'AnconAmbiente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto dal valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'aggiudicatario per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare alla Stazione Appaltante copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavoro oggetto del presente servizio con massimale non inferiore a € 500.000.00 per sinistro con il limite di

€ 500.000.00 per ogni persona lesa;

€ 500.000.00 per danni a cose.

L'aggiudicatario decade dall'assegnazione qualora, prima dell'avvio dei servizi, non si ponga in regola con l'adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso la Stazione Appaltante di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 21 - Facoltà di recesso

AnconAmbiente SpA, si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dal servizio a tale data eseguito ed il mancato guadagno.

La scrivente si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani in essere venga interrotta.

ART. 22 - Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia oltre a far riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla L. 120/2020 convertita con D.L. 76/2020 e alla L. 108/2021, convertita con D.L. 77/2021, al D.L. 4/2022, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data della presente, ed in via residuale alle norme del C.C..

ART. 23 – Fallimento o morte dell'appaltatore o variazione della ragione sociale

In caso di fallimento dell'appaltatore l'appalto si intenderà senz'altro revocato e AnconAmbiente provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell'AnconAmbiente scegliere nei confronti dell'erede dell'appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ART. 24 - Osservanza di leggi e decreti

L'aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni. La aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente Foglio Patti e condizioni.

La ditta, nell'esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto.

ART. 25 - Protezione dei dati personali

L'aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello corso del servizio, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Foglio Patti e Condizioni. L'inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante, viene effettuato ai fini contabili e fiscali. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini.

ART. 26 – Risoluzione del contratto

Salve le ipotesi regolate nel presente Foglio Patti e Condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss..

In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Ditta aggiudicataria, AnconAmbiente S.p.A. avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile nel caso di:

- a) per frode nell'esecuzione del servizio;
- b) nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
- c) qualora dovessero verificarsi più di 3 reiterate e gravi violazioni in un anno degli obblighi contrattuali adeguatamente documentate. non risolte a seguito di formali diffide da parte della Stazione Appaltante;
- d) qualora il ritardo nell'esecuzione del servizio dovesse protrarsi per più di 5 giorni rispetto alla data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi in un anno nei servizi richiesti;
- e) qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata dalle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) in caso di sospensione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- g) in caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente Foglio Patti e Condizioni e dalla legislazione vigente;
- h) mancato reintegro del deposito cauzionale;
- i) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- j) per mancanza, anche parziale. dei requisiti previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni;
- k) per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

- l) violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni azione o pretesa di terzi;
- m) violazione dell'obbligo di acconsentire l'effettuazione di verifiche e controlli da parte del personale incaricato dalla Stazione Appaltante;
- n) mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme che disciplinano il servizio oggetto dell'appalto;
- o) inosservanza degli obblighi di riservatezza.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo mai PEC. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore. Verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio eseguita in modo completo e accettata da AnconAmbiente SpA fatto salvo il maggior onere derivante ad AnconAmbiente SpA per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento del servizio.

ART. 27 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente Foglio Patti e Condizioni e relativi allegati deve essere firmato in ogni pagina dal Legale Rappresentante della Ditta, ed allegato ai documenti di gara.

ART. 28 - Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al Giudice Ordinario competente. In tal caso il Foro competente sarà quello di Ancona.

ART. 29 - Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti allegati:

- “Modello di Offerta”
- “DUVRI”

Il referente tecnico per AnconAmbiente SpA è il sig. Lucarini Moreno rintracciabile presso il numero telefonico 071-2801057 cell. 348 4220735 email: m.lucarini@anconambiente.it.