

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI  
FORNITURA DI CASSONI  
SCARRABILI A PER TRASPORTO  
RIFIUTI - ANNO 2023**

**GARA N. \_\_\_\_\_**

**LOTTO 1 : CASSONI A CIELO  
APERTO DA 30 M<sup>3</sup>**

**CIG: \_\_\_\_\_**

**LOTTO 2 : CASSONI SCARRABILI  
CON COPERCHIO E SPONDE  
LATERALI DA 24 M<sup>3</sup>**

**CIG: \_\_\_\_\_**

**LOTTO 3 : CASSONI PER INERTI  
DA 17 M<sup>3</sup> (circa)**

ART. 1 – Oggetto dell'appalto .....	3
ART. 2 – Specifiche tecniche .....	3
ART. 3 Ammontare dell'appalto .....	5
ART. 4 – Durata dell'appalto e tempi di consegna .....	6
ART. 5 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione .....	6
ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....	7
ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore .....	7
ART. 8 – Modalità, luoghi e tempi di consegna .....	8
ART. 9 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria .....	8
ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti .....	9
ART. 11 – Pagamenti e tracciabilità .....	9
ART. 12 - Subappalto e cessioni dell'impresa .....	9
ART. 13 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva .....	9
ART. 14 - Garanzie .....	9
ART. 15 – Accettazione della fornitura .....	10
ART. 16 - Penali .....	10
ART. 17 – Responsabilità e rispetto di normative .....	11
ART. 18 – Recesso .....	11
ART. 19 – Disposizioni .....	11
ART. 20 – Fallimento o morte dell'appaltatore .....	11
ART. 21 – Risoluzione del contratto .....	11
ART. 22 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni .....	12
ART. 23 – Definizione delle controversie .....	12
ART. 24 - Allegati .....	12

### ART. 1 – Oggetto dell'appalto

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che provveda alla fornitura di contenitori scarrabili per rifiuti denominati in seguiti per brevità "cassoni".

### ART. 2 – Specifiche tecniche

Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire, in uso, la conformità alla normativa di circolazione stradale e in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE secondo quanto previsto dal DPR 459/1996 ed al relativo decreto ministeriale del 30/05/97 attuativo del comma 2, art. 3 del DPR di cui sopra ed allegata 89/392/1997 Direttiva Macchine e D.Lgs 81/2008.

I cassoni dovranno avere le caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quelle riportate nella tabella 1.

**TABELLA LOTTO 1: CARATTERISTICHE DEL CASSONE**

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE PER FORNITURA CASSONI SCARRABILI A CIELO APERTO m<sup>3</sup> 30</b>	
DIMENSIONI ESTERNE mm	6.200 x 2.500 x 2.400
DIMENSIONI INTERNE mm.	5.900 X 2.240 X 2.200
CUBATURA m <sup>3</sup>	30
SPESSORE LAMIERE PARETI	30/10 acciaio S355JR
FONDO	40/10 acciaio S355JR con raccordo a 45° tra parete e fondo
TRAVI PORTANTI	INP 180 140 x 80 x 3
PROFILI DI RINFORSO	Almeno 5 verticali 160 x60 x 3
PORTA POSTERIORE	Apertura unica a bandiera con chiusura laterale a bretella e maniglia laterale in sicurezza, più chiusure a tiranti premi porta, guarnizione a "U" rivellata sulla battuta del cassone, lenula slagna
SCALETTA PER VISIONE CARICO	Ancorata nella parte anteriore laterale
GANCI TENDI TENDONE	Montati su tutto il perimetro del cassone
RULLI SCORRIMENTO	n° 2 posteriori dimensioni 320 x 170 x 6 con ingrassatori perno ø 35
GANCIO DI SOLLEVAMENTO	Tondo pieno ø 55 in acciaio S355JR con certificazione
PORTATA	16 tonnellate
VERNICIATURA	Due mani di antiruggine e due mani di finitura bianca

**TABELLA LOTTO 2: CARATTERISTICHE DEL CASSONE**

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE PER FORNITURA CASSONI SCARRABILI CON COPERCHIO E PORTELLE LATERALI m<sup>3</sup> 24</b>	
DIMENSIONI ESTERNE mm	6.200 x 2.500 x 2.000 + altezza coperchio 200
DIMENSIONI INTERNE mm.	5.900 X 2.240 X 1.800
CUBATURA m <sup>3</sup>	24
SPESSORE LAMIERE PARETI	30/10 acciaio S355JR
FONDO	40/10 acciaio S355JR con raccordo a 45° tra parete e fondo
TRAVI PORTANTI	INP 180 140 x 80 x 3 con bancata 1.160 e traversine di rinforso saldate lateralmente alle pultrelle
PROFILI DI RINFORSO	Almeno 5 verticali 160 x60 x 3
SPONDE LATERALI	N° 2 in alluminio ( dimensioni: lunghezza mm 2000 altezza 600 circa) con due chiusure dx e sx
PORTA POSTERIORE	Apertura unica a bandiera con chiusura laterale a bretella e maniglia laterale in sicurezza, più chiusure a tiranti premi porta, guarnizione a "U" rivettata sulla battuta del cassone, tenuta stagna
SCALETTA PER VISIONE CARICO	Ancorata nella parte anteriore
COPERCHIO	Unico a doppio spiovente, incernierato a sx guardando il gancio, apribile a 85° tramite impianto oleodinamico (unico cilindro, pompa manuale a doppio effetto, valvola di sicurezza, valvola di regolazione flusso, asta di sicurezza con coperchio aperto. Innesti rapidi per apertura portellone con impianto oleodinamico della mortice)
RULLI SCORRIMENTO	n° 2 posteriori dimensioni 320 x 170 x 6 con ingrassatori perno ø 35
GANCIO DI SOLLEVAMENTO	Tondo pieno ø 55 in acciaio S355JR con certificazione
PORTATA	16 tonnellate
VERNICIATURA	Due mani di antiruggine e due mani di finitura bianca

**TABELLA LOTTO 3 : CARATTERISTICHE DEL CASSONE**

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE PER FORNITURA CASSONI SCARRABILI A CIELO APERTO m<sup>3</sup> 17,5</b>	
DIMENSIONI ESTERNE mm	6.200 x 2.500 x 1.500
DIMENSIONI INTERNE mm.	5.900 X 2.240 X 1.300 (circa)
CUBATURA m <sup>3</sup>	17,5 (circa)
SPESSORE LAMIERE PARETI	30/10 acciaio S355JR
FONDO	40/10 acciaio S355JR con raccordo a 45° tra parete e fondo
TRAVI PORTANTI	INP 180 140 x 80 x 3
PROFILI DI RINFORSO	Almeno 5 verticali 160 x60 x 3
PORTA POSTERIORE	Apertura unica a bandiera con chiusura laterale a bretella e maniglia laterale in sicurezza, più chiusure a tiranti premi porta, guarnizione a "U" rivettata sulla battuta del cassone, tenuta stagna
SCALETTA PER VISIONE CARICO	Ancorata nella parte anteriore laterale
GANCI TENDI TENDONE	Montati su tutto il perimetro del cassone
RULLI SCORRIMENTO	n° 2 posteriori dimensioni 320 x 170 x 6 con ingrassatori perno ø 35
GANCIO DI SOLLEVAMENTO	Tondo pieno ø 55 in acciaio S355JR con certificazione
PORTATA	16 tonnellate
VERNICIATURA	Due mani di antiruggine e due mani di finitura bianca

**Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in un miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore versatilità/funzionalità, durata e sicurezza (esempio incremento degli spessori delle lamiere).**

L'aggiudicatario deve fornire contemporaneamente alla consegna della fornitura:

- ❖ Dichiarazione di conformità CE
- ❖ Manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana, conformi alla "Direttiva Macchine"
- ❖ Scheda caratteristiche tecniche (pesi, dimensioni, portate altre di ordine generale)

Per quanto concerne il "Manuale d'uso e manutenzione", esso deve comprendere:

- ❖ un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
- ❖ la descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione deve essere completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza d'anomalie ed emergenze;
- ❖ la valutazione dei rischi residui ascrivibili all'utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro standard;
- ❖ scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della stessa.

**Ai fini dell'esame tecnico dell'offerta dovrà essere presentata, secondo le modalità descritte nei documenti di gara, ad ogni lotto a cui si intende partecipare, pena esclusione dalla gara, l'allegato "scheda riassuntiva delle specifiche tecniche" ed una relazione allegata dove siano indicati gli elementi tecnici completa di disegni tecnici e quant'altro necessario ad identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste.**

### **ART. 3 Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo a base di gara della fornitura oggetto dell'appalto, compreso l'importo delle spese per la sicurezza, dei tre lotti è pari ad € 156.000,00 (centocinquantaseimila/00) IVA esclusa:

- di cui soggetto a ribasso € 156.000,00;
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;

L'importo complessivo a base di gara risulta come da seguente prospetto:

lotto	Descrizione		A	B	AxB
		U.O	Quantità	Prezzo (IVA esclusa)	Totale
1	Container scarrabile - a cielo aperto da 30 m3	€/cad.	8	€ 7.900,00	€ 63.200,00
2	Container scarrabile - con coperchio e sponde laterali da 24 m3	€/cad.	6	€ 13.600,00	€ 81.600,00
3	Container scarrabile - a cielo aperto per materiale inerte da 17,5 mq	€/cad.	4	€ 2.800,00	€ 11.200,00

Per l'espletamento del presente appalto non si riscontra la presenza di rischi da interferenza, poiché l'oggetto del contratto consta nella mera fornitura di materiale per cui gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero. Qualora fosse necessario per il personale della rete assistenziale della aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente, viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:

- 1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali

- 2) procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni
- 3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito
- 4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste

**Si informa che la Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more del perfezionamento del contratto, alla consegna della fornitura in via d'urgenza.**

**Ai fini della valutazione dell'anomalia della offerta, in sede di offerta dovranno essere comunque indicati gli oneri propri per la sicurezza da rischio specifico di impresa (cd "oneri aziendali") ricompresi nel totale offerto.**

Per partecipare alla gara, le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimo:

- capacità economica e finanziaria: aver eseguito nel 2022 almeno tre forniture analoghe per un importo non inferiore a quello posto a base di gara riferito al lotto a cui si partecipa;

Si evidenzia che il mancato possesso del requisito richiesto per la partecipazione alla presente procedura comporterà la non ammissione alla procedura stessa.

#### **ART. 4 – Durata dell'appalto e tempi di consegna.**

Il contratto avrà durata dalla data di perfezionamento del contratto e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

#### **ART. 5 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione.**

Il Fornitore dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nel bando, la documentazione tecnica e l'offerta economica formulata compilando il "Modello Offerta Economica" allegato ai documenti di gara. L'aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l'offerta al "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

- ❖ Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo stabilito a base di gara.
- ❖ Il prezzo offerto in sede di gara è al netto dell'IVA e si intende fisso ed impegnativo ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.
- ❖ L'offerta dovrà contenere il costo della fornitura invariabile per l'intera durata del contratto e si intendono comprensivi delle prestazioni indicate nell'ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore. per tutta la durata della fornitura e ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il costo dei materiali, sia per quanto riguarda il costo del lavoro o di qualsiasi altra entità.
- ❖ L'offerta dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni successivi e consecutivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art.1329 del Codice Civile.
- ❖ L'aggiudicazione potrà essere effettuata, su insindacabile decisione di Anconambiente SpA anche se perverrà una sola offerta, purchè ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per l'Azienda e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente Foglio Patti e Condizioni.
- ❖ Anconambiente SpA si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione.
- ❖ E' fatto obbligo alle Ditte di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, la completa e incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente capitolato di appalto nonché nella lettera d'invito. A tal fine il **Foglio Patti e Condizioni dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione in calce ad ogni foglio.**

- ❖ Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
- ❖ In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.
- ❖ In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore.

**Come precedentemente indicato, ai fini dell'esame tecnico dell'offerta dovrà essere presentata, secondo le modalità descritte nei documenti di gara, l'allegato "scheda riassuntiva delle specifiche tecniche" ed una relazione allegata dove siano indicati gli elementi tecnici completa di disegni tecnici e quant'altro necessario ad identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste.**

**La mancata presentazione della "scheda riassuntiva delle specifiche tecniche" e/o qualora gli elementi tecnici prodotti non siano sufficienti ad identificare il prodotto offerto come rispondenti alle specifiche, comporta esclusione dalla gara.**

#### **ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.**

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto:

- a) tutta la documentazione di gara, nonché il presente Foglio Patti e Condizioni e relativi Allegati;
- b) l'offerta della ditta aggiudicataria della gara d'appalto corredata da tutti i documenti richiesti nel presente Foglio Patti e Condizioni.

#### **ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore.**

Saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri già ricompresi nei prezzi offerti:

- ✓ eseguire le prestazioni e forniture oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni
- ✓ trasporto dei cassoni dagli stabilimenti e scarico degli stessi presso la piazzola aziendale di Via Enaudi in Ancona, nell'intesa che tutto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo della ditta assuntrice, fino alla consegna e alla presentazione di eventuali reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni e danni di qualsiasi natura. Il committente non risponderà per nessuna causa accertata di qualsiasi danno ad essi arrecato per avarie, manomissioni, asportazioni ed altro prima dell'assunzione in consegna dei cassoni da parte dell'Azienda;
- ✓ tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi per la consegna dei cassoni sono a carico dell'aggiudicatario ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell'aggiudicatario;
- ✓ certificati di conformità, manuali e programmi di uso e manutenzione e documentazione definita all' ART. 2 – Specifiche tecniche
- ✓ su richiesta di Anconambiente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi all'ordine
- ✓ documenti di trasporto ed eventuali certificati, schede e manuali d'uso e manutenzione.

Il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo della fornitura e nessun ulteriore compenso spetterà alla ditta aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad essi inerenti. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente. La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento del cassone fornito e di ogni suo componente e accessorio da tutti gli inconvenienti non derivanti da

forza maggiore o cattivo uso, per un **periodo minimo di mesi 24** dalla data di accettazione della fornitura e tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese dell'aggiudicatario come indicato ai successivi ART. 15 – Accettazione della fornitura e ART. 16 - Penali

#### **ART. 8 – Modalità, luoghi e tempi di consegna**

La consegna dei cassoni deve avvenire entro il **termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni naturali e continuativi**, decorrenti dalla data dell'ordine di fornitura emesso dal tecnico di Anconambiente SpA per mezzo fax o e-mail. Sono esclusi dal conteggio dei termini, se e quando coincidenti, i periodi dal 7 al 21 Agosto e/o dal 21 Dicembre al 2 Gennaio. Qualunque causa di ritardo nella consegna dei cassoni dovrà essere tempestivamente comunicata dal fornitore alla Stazione Appaltante: tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

La consegna dovrà essere effettuata, in porto franco, presso il deposito di Anconambiente localizzato in Via Einaudi presso zona ZIPA del porto di Ancona. La fornitura dovrà avvenire durante il normale orario di presenza del personale di gestione sull'impianto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17,00 comunicando la data, anche previa comunicazione telefonica (ad esclusione del venerdì pomeriggio, e del giorno di sabato e domenica) almeno due giorni prima della fornitura (referente sig. Maurizio Bottegoni).

**Si ribadisce che le spese e i rischi del trasporto della fornitura sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.**

L'ordine dovrà essere accompagnato da

- documento di trasporto che dovrà riportare descrizione e quantità del materiale e riferimento dell'ordine effettuato
- documentazione di cui all' ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore.

Ogni comunicazione relativa alla consegna e/o il ritiro va indirizzata a :

sig. Bottegoni Maurizio tel. 071-2809885 [m.bottegoni@anconambiente.it](mailto:m.bottegoni@anconambiente.it)

#### **ART. 9 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria.**

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di eseguire la fornitura in oggetto in maniera ottimale e per quanto non espressamente indicato, i beni forniti e/o utilizzati devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

La ditta/impresa dovrà esprimere e comunicare all'Anconambiente SpA il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente della fornitura. A detto referente compete:

- organizzare le consegne;
- tenere i rapporti con il referente della Stazione Appaltante.

**Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura s'intendono come fatte direttamente all'aggiudicatario. Il referente della Stazione Appaltante si riserva la facoltà di convocare in qualunque momento riunioni con l'aggiudicatario al fine di esaminare l'andamento della fornitura.**



## **ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti**

Per quanto non previsto dal FPC e dal Contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in quanto applicabile, ed in particolare al Codice Civile, al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla L. 120/2020 convertita con D.L. 76/2020 e alla L. 108/2021, convertita con D.L. 77/2021, dal D.L. 4/2022, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data della presente, al Regio Decreto n. 827/1924 ed in via residuale alle norme del C.C..

## **ART. 11 – Pagamenti e tracciabilità**

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni data fattura fine mese, e potrà avvenire solo a seguito della verifica di conformità della fornitura oggetto del presente capitolato e all'esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente all'accettazione della fornitura svolto mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 del 136/10 e s.m.i.

La fattura non verrà saldata, e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare la fornitura fatturata, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/10 e s.m.i

## **ART. 12 - Subappalto e cessioni dell'impresa**

È assolutamente fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, pena la nullità. Non è ammesso il subappalto.

È vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all'aggiudicatario, a pena di immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno o ad usufrutto.

## **ART. 13 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva**

La Ditta aggiudicataria ai fini del perfezionamento del contratto, qualora l'importo contrattuale del lotto aggiudicato dovesse eccedere € 40.000,00, dovrà fornire una cauzione mediante fideiussione assicurativa o bancaria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita pari al 10% dell'importo contrattuale; tale cauzione rimarrà vincolata fino alla liquidazione degli importi dovuti (da intendersi quale regolare esecuzione della fornitura).

Tale garanzia definitiva, che dovrà essere conforme a quanto prescritto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà svincolata ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (ovvero alla liquidazione degli importi dovuti).

Tale garanzia definitiva dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1 se più garanti) che dovrà inoltre contenere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **ART. 14 - Garanzie**

### **Il fornitore si impegna a fornire i cassoni oggetto di gara nuovi di fabbrica e di produzione non antecedente i sei mesi dalla consegna.**

La fornitura di cui al presente Foglio Patti e Condizioni con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare il lavoro a

cui sono destinate. La garanzia contrattuale deve coprire il prodotto **per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna** senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, su qualsiasi parte del cassone, compreso ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro e se ciò non fosse bastevole alla risoluzione del difetto, a ritirare la fornitura ed a sostituirla a proprie spese.

#### **ART. 15 – Accettazione della fornitura**

La fornitura di cui al presente capitolato con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all'ART. 2 – Specifiche tecniche. Costituisce parte integrante dell'accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti di cui all'ART. 7 – Oneri a carico dell'appaltatore..

Entro 20 giorni dalla data di consegna, personale dell'azienda provvederà presso la propria sede ad eseguire la verifica tecnico-funzionale della fornitura, le cui risultanze saranno comunicate tempestivamente all'aggiudicatario. L'aggiudicatario sarà preventivamente informato della data della verifica, in modo da potersi far rappresentare da propri incaricati. L'assenza dei rappresentanti dell'aggiudicatario è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge l'AnconAmbiente.

L'azienda, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile giudizio:

- 1) accettare la fornitura;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura
- 3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura

L'accettazione della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica stessa ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'aggiudicatario è invitato ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali.

Qualora dalla verifica si rilevassero irregolarità o difformità rispetto a quanto richiesto dal presente Foglio Patti e Condizioni, sarà cura dell'aggiudicatario provvedere all'adeguamento entro gg. 10 dalla data di comunicazione delle non conformità e non sarà comunicato l'esito positivo della verifica fintantoché non saranno eliminati tutti gli inconvenienti/difetti/carenze denunciati. Se entro detta data l'aggiudicatario non avrà eseguito l'adeguamento della fornitura alle richieste del presente Foglio Patti e Condizioni, l'aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali previste ART. 16 - Penali per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni solari. Ritardi superiori potranno dar luogo alla risoluzione del contratto oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

#### **ART. 16 - Penali**

In caso di ritardo nella fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari al 1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale **per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima di fornitura**. Per ritardi superiori a 20 giorni solari, Anconambiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell'aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che Anconambiente dovesse sopportare per l'affidamento e l'acquisto presso altra ditta del materiale oggetto della presente gara.

Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nell'adeguamento dei cassoni a seguito di esito sfavorevole del collaudo di accettazione rispetto ai 10 giorni prefissati.

Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo.

Verrà applicata penale giornaliera pari al 1‰ (unopermille) per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo anche nel caso di ritardo negli interventi ordinari a garanzia dell'automezzo rispetto ai sette giorni massimi prefissati. . Qualora, trascorso il termine di 30 giorni naturali e consecutivi l'aggiudicatario non abbia concluso l'intervento, l'azienda si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'aggiudicatario.

#### **ART. 17 – Responsabilità e rispetto di normative**

Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della Stazione Appaltante sia di terzi, tenendo esonerata l'AnconAmbiente dalle relative conseguenze. L'Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. In ogni caso, l'aggiudicatario garantisce che la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

La aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni. La ditta, nell'esecuzione della fornitura, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto.

#### **ART. 18 – Recesso**

AnconAmbiente, in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della impresa aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC.

#### **ART. 19 – Disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla L. 120/2020 convertita con D.L. 76/2020, alla L. 108/2021, convertita con D.L. 77/2021, al D.L. 4/2022, al D.L. 50/2022, al D.L. 73/2022, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data della presente ed in via residuale alle norme del C.C...

#### **ART. 20 – Fallimento o morte dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e Anconambiente provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell' Anconambiente scegliere nei confronti dell'erede dell'appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

#### **ART. 21 – Risoluzione del contratto**

Anconambiente Spa si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) Per frode nell'esecuzione della fornitura;
- b) Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;

- c) Qualora dovessero verificarsi più di 2 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il materiale consegnato;
- d) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi per più di 20 giorni rispetto alla data stabilita;
- e) Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) In caso di sospensione della fornitura da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo;
- g) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del codice civile;
- h) Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- i) Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, Anconambiente Spa agirà ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile e seguenti.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC. In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della ditta. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da Anconambiente Spa, fatto salvo il maggior onere derivante ad Anconambiente spa per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla Stazione Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante - oltre all'applicabilità delle penalità previste - procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **ART. 22 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni**

E' fatto obbligo alle Ditte di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, la completa e incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente Foglio Patti e Condizioni nonché nella lettera d'invito.

**A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente "foglio patti e condizioni" e relativi allegati debbono essere firmati in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta, ed allegato ai documenti di gara secondo le modalità descritte nel disciplinare/bando di gara.**

## **ART. 23 – Definizione delle controversie**

Ogni eventuale controversia tra la stazione appaltante e la aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

## **ART. 24 - Allegati**

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti allegati:

- “Modello Offerta Economica D1, D2 e D3”
- “Scheda Riassuntiva delle specifiche tecniche LOTTO 1, LOTTO 2 e LOTTO 3”



Il referente tecnico per Anconambiente è sig. Maurizio Bottegoni rintracciabile presso il numero telefonico 071-2809885.

*Da controfirmare digitalmente solo in caso di aggiudicazione ed in fase di perfezionamento contrattuale:* \_\_\_\_\_